

TÁJÉKOZTATÓ A FŰTÉSI KÖLTSÉGMEGOSZTÓK RÁDIÓHULLÁMON TÖRTÉNŐ LEOLVASÁSÁRÓL

Tisztelt Hölgyem / Uram!

Ezúton tájékoztatjuk, hogy épületükben a fűtési költségmegosztók rádiós leolvasása, működőképességüknek és a plombák sértetlenségének esetlegesen szükséges helyszíni ellenőrzése, **2017. július 06-07. között (csütörtök-péntek)** történik.

A leolvasás időpontjában a lakásokba történő bejutást NEM kell biztosítani, a fűtési költségmegosztók leolvasása a lépcsőházban felszerelt központokból történik.

Amennyiben kollégáink esetleges helyszíni ellenőrzést nem tudják az érintett lakásban elvégezni, úgy a pótellenőrzés időpontjáról és cégünk elérhetőségeiről egy értesítőt helyeznek el postaládájukban.

A jogszabályban rögzítetteknek megfelelően szíves tájékoztatásul közöljük, hogy a 157/2005. (VIII.15.) Korm. rendelet 17/E § (3). bekezdésében foglaltaknak megfelelően:

*„Az épületrészre jutó fűtési díjmegosztási arányt a felhasználási hely fajlagos fűtési hőfelhasználásnak a **2,5-szerese** és az épületrész fűtött légtérfogatának szorzatából számított hőmennyiség figyelembevételével kell meghatározni, ha:*

- 1. a díjfizető nem tette lehetővé a fűtési költségmegosztók
a. felszerelését,*
- 2. a díjfizető a fűtési költségmegosztót önkényesen leszerelte, vagy*
- 3. a fűtési költségmegosztók leolvasása, vagy ellenőrzése alkalmával megállapítható, hogy az épületrész bármely fűtési költségmegosztója vagy az azonokon elhelyezett plomba sérült.*

Köszönjük türelmüket és segítő együttműködésüket a munkavégzés alatt!